

潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目

(项目编号: GGJY-2019-006)

招 标 文 件



采 购 人: 潍坊市公共交通总公司

采购代理机构: 山东三阳项目管理有限公司

日期: 2019年6月

目 录

公开招标公告.....	1
第一章 投标须知.....	4
第二章 采购需求.....	18
第三章 合同条款.....	21
第四章 报价相关格式.....	29
第五章 封面格式.....	42
第六章 评标办法.....	43

潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目 公开招标公告

一、采购人：潍坊市公共交通总公司

地 址：潍坊市东风东街 295 号

联系方式：0536-8291323

采购代理机构：山东三阳项目管理有限公司

地 址：潍坊市卧龙东街3506号大学科技园2号楼一单元101室

联系方式：0536-8750808

二、项目名称：潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目

项目编号：GGJY-2019-006

采购项目分包情况：

标包	名称	数量	投标人资格要求	预算（万元）
1	加装隔离设施	中通客车449辆	1、具有独立承担民事责任和标的物产品生产能力的生产厂家；（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，严禁本人、配偶及子女重复注册公司，恶意参标投标，一经查实或被举报，取消资格） 2、招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录； 3、本项目不接受联合体投标。	221
2		福田客车394辆		195
3		亚星客车390辆		193
4		宇通、黄海等184辆		91

三、获取招标文件

1. 时间：2019年06月17日9时00分至2019年07月10日9时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点及方式：网上自行下载。供应商登陆潍坊市公共资源交易网进行注册（网址：<http://ggzy.weifang.gov.cn>），办理信息入库并生成保证金子账号（已注册的供应商可直接生成保证金子账号）后获取采购文件。已注册的供应商应按照《潍坊市公共资源交易中心关于开展公共资源交易信用承诺的

通知》（潍资中发〔2019〕6号）要求，在参与投标前登陆潍坊市公共资源交易网企业会员系统通过“修改信息”功能重新签署和上传《信用承诺书》，《信用承诺书》模板可在网站首页-“资料下载”-“综合下载”中下载。各供应商在获取采购文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“采购业务”-“采购文件下载”-“领取”-下载采购文件。

3. 公共资源交易网注册及生成保证金子账号程序：

（1）注册信息：供应商登陆潍坊市公共资源交易网，注册诚信库审核地区请选择“市辖区”或“潍坊市公共资源交易中心”。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，选择“供应商”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。

（3）网上验证：市公共资源交易中心实施网上验证，网上验证时间：上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（法定公休日、节假日除外），咨询电话：15318914578，技术支持：江苏国泰新点软件有限公司，电话：0536-8097130。

（4）生成保证金子账号：供应商从“企业会员系统”登陆，在“采购业务”-“填写投标信息”中找到要投标的项目，点击“确认”按钮，填写完善投标信息，点击“新增投标”按钮，然后点击“生成子账号”（投多个标段的，每个标段均需“生成子账号”）；也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下载“交易通”APP，使用手机填写投标信息后“生成子账号”。

（保证金子账号为缴纳投标保证金使用，生成后请务必牢记，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露）。

（5）保证金缴纳（退款）情况查询：开标前，供应商已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“采购业务”-“保证金缴纳退回查询”中，点击相应标段的“查询”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳（退款）成功。

注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”-“综合下载”中下载相关操作手册和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

4. 文件售价：0元。

四、公告期限：2019年06月17日至 2019年06月21日

五、递交投标文件时间及地点

1. 时间：2019年7月11日8时00分至2019年7月11日9时00分（北京时间）。

2. 地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心）

六、投标时间及地点

1. 时间：2019年7月11日9时00分（北京时间）

2. 地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心）

七、采购项目联系方式

联系人：邹翠芳 联系方式：0536-8750808

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

九、采购项目需要落实的采购政策：详见采购文件

十、其他

1、本项目发布的媒介为：潍坊市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台。

2、关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在潍坊市公共资源交易网及有关网站发布。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

3、资格评审阶段，通过“信用中国”渠道查询投标人信用记录，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，对列入潍坊市中级人民法院、潍坊市国家税务局、潍坊市环境保护局发布的联合惩戒对象名单中的投标人，拒绝其参与采购活动。

附件：招标文件

发 布 人：山东三阳项目管理有限公司

发布时间：2019年06月14日

第一章投标须知

前附表

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目
2	采购内容	详见“第二章采购需求”
3	供货期限	合同签订后，80天内按招标采购人指定地点完成安装调试并验收合格。
4	合同名称	潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目合同
5	资金来源	自筹资金
6	供应商资格要求	1、具有独立承担民事责任和标的物产品生产能力的生产厂家；（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，严禁本人、配偶及子女重复注册公司，恶意参标投标，一经查实或被举报，取消资格） 2、招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录； 3、本项目不接受联合体投标。
7	报价方式	采用固定综合单价方式
8	资格审查方式	资格后审
9	投标有效期	60日历天
10	投标保证金数额	投标保证金：一标段40000.00元；二标段30000.00元；三标段30000.00元；四标段：15000.00元； 保证金递交时间：截止 2019 年07月 11 日 09:00时
11	投标保证金	保证金交纳方式：投标保证金应当以电汇或网银转账的方式从投标人基本账户转出，以投标人的名义交纳至随机生成的潍坊市公共资源交易中心银行子账号中。 银行子账号生成：本项目保证金子账号将从“中国建设银行”或“中国农业银行”中随机生成一家。 操作步骤为：投标人完善投标信息成功后，在“完善投标信息”页面左上方点击“生成子账号”按钮，阅读“生成子账号须知”，点击“确认”按钮，弹出对话框显示生成成功，然后点击“确定”按钮，页面上方会显示生成的子账号信息（红色字体），点击右键刷新后，该页面“分包信息”中显示“收款人账户、保证金银行、收款人开户银行和保证金子账号”等相关信息，显示内容如下： 1. 收款人账户：潍坊市公共资源交易中心 保证金银行：建设银行 收款人开户银行：中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行 保证金子账号：37050167220800000249-*****（中间字符“-”为减号，并非下划线符号，交纳保证金时可不输入）。 2. 收款人账户：潍坊市公共资源交易中心 保证金银行：农业银行

		收款人开户银行：中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行保证金子账号：15414001040029215***** 注：不同投标人的投标保证金从同一投标人账户转出，或不同投标人生成的保证金子账号不同（或未生成子账号）但交纳至同一保证金子账号的，视为投标人相互串通，相应投标人的投标文件视为无效并按有关规定处理。
12	答疑及踏勘现场	招标疑问（若有）请以书面形式加盖公章，在2019年06月24日10时前加盖公章扫描件或照片至邮箱并发送word可编辑电子版至邮箱（两者缺一不可）：syxmwf@163.com，同时电话通知招标代理机构本项目负责人确认接收（0536-8750808）。 答疑澄清修改文件将在潍坊市公共资源交易中心网上系统中发放，请各供应商随时关注并自行下载。因供应商原因未能及时了解澄清修改文件内容的，采购人及招标代理机构对此不负任何责任。
13	响应文件份数	正本一份，副本伍份（一正伍副），标书要求胶装，以及单独密封的开标一览表二份；全套加盖公章的PDF电子版U盘一份（单独密封） （注：供应商的响应文件和电子版不退）
14	响应文件提交地点及截止时间	地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心） 截止时间：2019年07月11日9时00分 供应商须提前半小时到达开标现场，提交相关资格证明材料等原件。供应商法定代表人或其授权委托代理人应当按时参加开标会议（须随身携带身份证件原件以备查验）。
15	开标时间及地点	时间：2019年07月11日9时00分 地点：潍坊市公共资源交易中心四楼第五会议室（高新区东方路3396号潍坊市政务服务中心）
16	成交原则	综合评审、合理定标, 不保证最低价成交
17	采购人	采购人：潍坊市公共交通总公司 地 址：潍坊市东风东街 295 号 联系方式：0536-8291323
18	采购代理机构	名称：山东三阳项目管理有限公司 地址：潍坊市高新区卧龙东街3506号潍坊市大学科技园2号楼1单元 联系人：张坦华 邹翠芳 电话：0536-8750808
19	付款方式	安装结束验收合格后支付合同金额的70%，剩余最终结算值的30%作为三年质量保证金，每年付10%，三年质保结束后无质量问题全部付清。
20	最高投标限价	第一标段：221万元；第二标段：195万元；第三标段：193万元；第四标段：91元万。本项目单车预算金额不得超过4920元/辆（其中材料费不超过4420元/辆，安装费不超过500元/辆）供应商的投标总报价高于最高投标限价的，其响应文件按无效投标处理。

注本项目共分四个标段，每个投标人可以投一个或多个标段（投标保证金须按要求分标段分别提交），但最多只能中标2个标段。投标人在多个标段排名都是第1名时，由评标委员会以有利于招标人（价格、方案等）的方式确定其中2个标段，其剩余排名第1的标段由下一名次的投标人递增。

说明：1、投标人应认真、全面、综合地阅读、理解本招标文件及其澄清、修改、补充等文件，如有任何疑义，应按前附表第 12项的规定按时提出，采购人对投标人的任何推论、理解和结论不负责任，如投标人认为招标文件中所列的技术要求或服务要求有可能会造成限制性或具有倾向性条款，也应在招标答疑时向招标代理机构提出，如未提出，则视为对技术要求或服务要求无任何异议。

2、招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件；招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章，视为满足复印件加盖公章的要求。

一、总则

1、项目说明

按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，现通过招标择优选择中标人。

2、资金来源为自筹资金。

3、资格审查材料的要求

3.1 投标人必须在投标文件递交截止时间前递交以下材料的原件接受资格审查：

(1) 企业单位提供：营业执照、组织机构代码证及税务登记证（或具有统一社会信用代码的营业执照）；

(2) 基本账户开户许可证；

(3) 法定代表人资格证明书；

(4) 法定代表人授权委托书原件（委托代理人必须为本单位正式工作人员，并提供3个月以上的养老保险缴纳证明原件或加盖公章的复印件。法人亲自到场则不需要养老保险缴纳证明）；

(5) 信用信息查询

供应商需提供信用信息查询记录或信用承诺书（信用承诺书见响应文件格式，信用信息查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

查询截止时间节点为提交投标（响应）文件截止时间。

查询内容：失信被执行人（法人或者其他组织）的名称、统一社会信用代码（或组织代码）、法定代表人或者负责人姓名；失信被执行人（自然人）的姓名、性别、年龄、身份证号码；生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况；失信被执行人失信行为的具体情形；执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院；人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。

注：对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、供应

商以及列入潍坊市国家税务局、潍坊市环境保护局确定的联合惩戒对象名单的供应商，拒绝其参与采购活动。

供应商应在投标截止时间前一并提交以上有效材料原件，因证书年检或延期的须提供加盖主管部门公章的证明材料原件。投标时未提交以上有效证书原件、证明件原件或公证书原件，其投标将被拒绝。

3.2本次招标不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.2中标人须承担中标服务费，中标服务费按下列表格中货物类标准的70%收取，按差额定率累进法计算。

服务类型 费率 中标金额（万元）	货物 招标	服务招 标	工程招 标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%

二、招标文件：

5、招标文件的组成：

5.1本招标文件包括下列文件及按本须知第7条发出的补充资料。招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章投标须知

第二章 采购需求

第三章 合同协议条款

第四章 投标相关格式

第五章 相关表格

第六章 评标办法

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。评标过程中，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应按前附表第 12 项要求，在答疑截止时间前以书面形式（包括书面文字、电子邮件，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以招标答疑文件的形式予以解答，答复将上传至潍坊市公共资源交易平台“答疑文件下载”区，投标人有义务自行查阅或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前，招标代理机构都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2 补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充通知将上传至潍坊市公共资源交易平台“答疑文件下载”区，投标人有义务自行查阅或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

三、投标报价说明

8、投标价格

8.1投标人的报价应包括完成本合同所需的车辆的设计、生产、安装、调试、送车及车辆验收、保修、备品备件（含常规维修工具）、培训、技术服务费、税费、手续费、利息、政策性文件规定和合同包含的所有风险，责任等各项应有费用。投标人针对项目要求，制定一个投标方案，要求一次性报价，本项目不接受备选方案和备选报价。

8.2投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场因素变化而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

四、投标文件的编制

9、投标文件应包括但不限于以下内容（为了便于查看，投标文件请编写目录和页码）

- ◆投标函
- ◆开标一览表（为便于唱标，请单独密封一份交代理机构）
- ◆报价汇总表、报价明细表
- ◆实施方案（包括供货方案、服务方案、安装调试方案、质量保障措施等）
- ◆拟投入本项目小组人员情况表、人员简历表
- ◆实质性要求响应情况表
- ◆技术（商务）偏离表
- ◆优惠条件及售后服务承诺与保障
- ◆供货周期保证措施及生产能力
- ◆标的物品牌质量和在本行业中的实力
- ◆企业概况（包括生产厂家、投标人概况）
- ◆2018年6月1日-2019年5月31日同类项目业绩表，投标文件附相关复印件。
- ◆备品备件明细表
- ◆投标人有效的营业执照，法定代表人资格证明书,法定代表人授权委托书

书（附投标人委托代理人为本单位正式工作人员的证明材料的复印件）

◆投标保证金交纳凭证、基本账户银行开户许可证的复印件

◆投标人财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

◆相关证书等复印件

◆信用承诺书,附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图打印页

◆按本招标文件要求需提交的其它资料

10、投标有效期

10.1投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效。

10.2在投标有效期满之前,如果出现特殊情况,经招标投标监督管理机构核准,可书面向投标人提出延长有效期的要求。投标人须以书面答复,投标人可以拒绝而不被没收投标保证金。同意投标有效期延长的投标人不允许修改其投标文件,但须相应的延长投标保证金的有效期。

11、投标保证金

11.1 投标保证金相关要求:采购人委托潍坊市公共资源交易中心对本项目投标保证金进行代收代退和统一管理;缴款截止日期:2019年07月11日上午09时00分(以实际到账时间为准);

(1) 保证金交纳截止时间:投标保证金须在提交响应文件截止时间前到账,否则视为未交纳,响应文件按无效处理。

保证金交纳方式:投标保证金应当以电汇或网银转账的方式从供应商的基本账户转出,以供应商的名义交纳至随机生成的潍坊市公共资源交易中心银行子账号中。投标人组成联合体投标的,须以牵头人名义提交保证金。对于未按磋商文件要求提交投标保证金的,响应文件按无效处理。

(2) 保证金交纳核实:评审委员会通过核对潍坊市公共资源电子交易系统

企业信息库内供应商基本账户信息与实际支付账户信息是否一致，确认供应商保证金是否从其基本账户转出。请供应商通过潍坊市公共资源电子交易系统办理信息采集入库时，“基本账户开户银行”和“基本账户账号”信息填写应与企业基本存款账户信息一致，务必完整和准确，中间不得有空格和标点符号；若企业入库后基本存款账户信息发生变更的，请供应商务必在项目磋商前登录潍坊市公共资源电子交易系统变更。因基本存款账户信息填写错误或未及时变更而导致的磋商无效等责任，由供应商自行承担。

(3) 银行子账号生成：本项目保证金子账号将从“中国建设银行”或“中国农业银行”中随机生成一家。

操作步骤为：供应商完善投标信息成功后，在“完善投标信息”页面左上方点击“生成子账号”按钮，阅读“生成子账号须知”，点击“确认”按钮，弹出对话框显示生成成功，然后点击“确定”按钮，页面上方会显示生成的子账号信息（红色字体），点击右键刷新后，该页面“分包信息”中显示“收款人账户、保证金银行、收款人开户银行和保证金子账号”等相关信息，显示内容如下：

1. 收款人账户：潍坊市公共资源交易中心

保证金银行：建设银行

收款人开户银行：中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行

保证金子账号：37050167220800000249-*****（中间字符“-”为减号，并非下划线符号，交纳保证金时可不输入）。

2. 收款人账户：潍坊市公共资源交易中心

保证金银行：农业银行

收款人开户银行：中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行

保证金子账号：15414001040029215*****

注：不同供应商的投标保证金从同一供应商账户转出，或不同供应商生成的保证金子账号不同（或未生成子账号）但交纳至同一保证金子账号的，视为

供应商相互串通，相应供应商的响应文件视为无效并按有关规定处理。注：各潜在投标单位若同时投多个标段，保证金子账号必须分别生成。不同供应商的投标保证金从同一供应商账户转出，或不同供应商生成的保证金子账号不同（或未生成子账号）但交纳至同一保证金子账号的，视为供应商相互串通，相应供应商的响应文件视为无效并按有关规定处理。

（4）投标保证金汇款凭证中须注明本项目名称。投标保证金支付时间：9：00-17:00（周一至周五），国家法定节假日调整作息时间，根据调整时间工作，建议在投标保证金截止时间前两个以上工作日提前缴纳，投标保证金以到账时间为准。禁止采用“柜台转账存款”，采用这种方式的，在线上退款时，无法成功，会发生退汇，款项将会再返回到公共资源中心，请各投标供应商注意。

（5）保证金电汇凭证中须注明本项目编号。供应商需将基本账户开户许可证、电汇或网银转账凭证复印件附在响应文件商务标正本和副本中。在规定时间内未按要求交纳保证金的供应商，其响应文件将被拒绝接受。

11.2对于未能按要求提交投标保证金的供应商，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

11.3未成交的供应商的投标保证金将在发放成交通知书后5个工作日内退还。

11.4成交单位的投标保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

11.5如供应商有下列情况，将由潍坊市公共资源交易中心代为上交国库；

- （1）供应商在投标有效期内撤回其响应文件；
- （2）供应商拒绝按本须知第23条规定修正标价；
- （3）成交人未能在规定期限内签署合同协议；
- （4）向采购人提供虚假材料的；
- （5）串谋、借用资格资质的；

(6) 企图以明示或暗示或其他场外私自行为接触、沟通采购人、评委以获取成交的；

(7) 法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

11.6 本项目招标过程中出现质疑（异议）或投诉时，不受投标有效期影响，相关投标保证金暂不退还。待质疑（异议）或投诉处理完毕后，潍坊市公共资源交易中心根据采购人出具的意见对相关保证金进行退还或代为上交国库。

11.7 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

11.8 如供应商有下列情况，将被没收投标保证金：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回其响应文件；
- (2) 供应商拒绝按本须知第31条规定修正标价；
- (3) 成交人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。
- (4) 供应商有串通报价等违反诚信原则、竞争原则的行为；
- (5) 法律法规及磋商文件规定的其他情况。

五、投标文件的递交

12、投标文件的密封与标志

12.1 投标人按本须知要求编制投标书。编制份数为前附表所述的份数，应标明“正本”和“副本”。投标文件正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2 投标人应将投标文件的正本和副本密封（分别密封或密封一起均可），并标明采购人名称、项目名称、招标编号，注明开标时间以前不得开封等。还应写明投标人的名称，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

12.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退

还给投标人。

13、投标时限

投标人应按前附表规定的日期和时限之前将投标文件递交给招标代理机构，否则拒收。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

14.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

14.3根据本须知的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退回。

六、开标

15、开标

15.1在招标管理机构的监督下，由招标代理机构组织并主持开标会。投标人代表对投标文件的密封进行检查。

15.2由招标代理机构宣读有效投标的投标人名称，再按投标人送达投标文件的顺序，宣读其投标报价以及采购人认为适当的其它内容。

投标文件中开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、投标人法定代表人或授权代理人应按时参加开标会议。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

- A、投标文件未按规定密封。
- B、未经法定代表人或其代理人签署并未盖投标人公章。
- C、未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清。

D、投标截止时间以后送达的投标文件。

E、没有按照招标文件规定缴纳投标保证金。

F、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

G、投标人名称或组织结构与报名时不一致的。

H、招标文件规定的属于无效投标情形的。

七、评标

17、评标内容的保密

17.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其它人泄露。

17.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

18、投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，评标委员会可以单独要求投标人澄清其投标文件。澄清要求和投标人答复均采用书面形式。除了按第 19 条规定修正算术错误外，投标人不得更改投标报价或投标文件中的实质性内容。经澄清的问题需由投标人法定代表人（或授权代理人）签字确认后作为投标文件的组成部分。

19、算术错误的改正

19.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将检查其报价是否有算术错误。修正算术错误的原则是：

(1) 如果用数字表示与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，以单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(3) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效标书处理。

(4) 对多报的清单子项或报价视为不实质响应招标文件，按无效标书处理。

20、投标文件的符合性鉴定

20.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质性条款、条件、和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

21、投标文件的评价与比较

21.1基本评标原则：综合评审、择优定标，不保证最低报价中标。

21.2评标办法详见第六章。

22、如果所有响应招标文件要求的投标人的投标报价均超出采购人的预算，评标委员会有权决定本次招标废标。

23、评标委员会对落标原因不作说明。

八、授予合同

24、中标通知书

24.1确定出中标人后在投标有效期截止前，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

24.2中标通知书为合同的组成部分。

25、合同协议书的签署

25.1中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内签订合同。

25.2中标人如不按本须知规定签订合同，将没收其投标保证金，造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

25.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 采购需求

一、项目概况

潍坊公交现有公交车约1400余台，车辆品牌涵盖宇通、中通、福田、亚星、黄海等。本项目单车预算金额不得超过4920元/辆（其中材料费不超过4420元/辆，安装费不超过500元/辆），总预算不得超过700万元；本次招标按车辆生产厂家共分四个标段（对应车型数量明细详见附件）。

第一标段：中通客车449辆，预算资金221万元

第二标段：福田客车394辆，预算资金195万元

第三标段：亚星客车390辆，预算资金193万元

第四标段：宇通、黄海等184辆，预算资金91万元

二、项目技术要求

1、技术标准

满足交通运输部JTT1241-2019《城市公共汽电车驾驶区防护隔离设施技术要求》行业标准，防护隔离设施后围上部空隙高度不大于300mm，侧围上沿最低点距乘客区通道地板高度不小于1600 mm。不得有阻碍驾驶员观察车辆前右后视镜及前乘客门、刷卡机、投币机等现象。在仪表台前右及中部（投币机前上部）架设防护护栏，防止从该位置能够抢夺、扯拉方向盘。防护设施不能有阻挡驾驶人员视线的隐患。

2、材质及制作要求：

（1）驾驶区防护隔离设施必须采用壁厚为2mm高强度铝合金型材拼接框架结构，所有金属件应防锈处理且满足防腐性能要求，非金属性材料阻燃性满足国家强制性检测要求。（应提供样品及国内有检测资质单位提供的检测报告）。

（2）驾驶区防护隔离设施驾驶员视区部位应安装符合GB 9656中相关要求的钢化玻璃。钢化玻璃须为中国3C强制认证产品，其厚度不应低于5mm，产品符合相关技术(GB9656-2016)规定要求，透光度（可见光透射比）不小于95%，

反光度（可见光反射比）应不大于1.5%，杜绝光线反射及炫目问题。护围门上部玻璃辅加强钢管，护围门玻璃与加强钢管中间要求减震。护围门的上部玻璃中间留9个通声孔。开标时投标人应提供省级及以上质量监督检验所或权威第三方出具的产品质量检测合格报告原件或公证件。

（3）驾驶员安全隔离门的两侧站柱，其固定强度必须能够满足安全使用需求。站柱底座要与车辆地盘骨架采用螺栓刚性连接，固定站柱的上部应与棚顶的龙骨连接。驾驶区隔离装置安装后，不能影响驾驶人员操作与座椅调节，不影响安全视线和变速杆的正常操作。

（4）防护隔离设施结构牢固，车辆运行过程中不得出现震动、响声。后围和侧围由框架与内饰板或其他材料组成。用于安装或连接铝合金框架、驾驶区防护隔离设施的紧固件，要求均采用规格不小于M8，强度不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级强度的螺栓。

（5）防护门开启方向应向外打开，门轴宜设在驾驶员后侧，护围门内侧应有限位装置，隔离防护门的宽度不小于500mm，门子位置尽可能安装在驾驶员座椅的右前位置，以方便驾驶员进出。门锁的强度必须符合使用要求，隔离防护门的开启方向应向外开启，锁止后车辆运行中不得有异响、振动出现。

（6）锁止结构等附件应符合行业标准要求，鼓励选用先进的锁止方式和获得国家专利的产品。产品具有：车外开门方式（通用电子蓝牙卡开锁）、车内开门方式（通过电源按键开关和机械旋钮开关开锁）、远程后台开门（能够与我公司现有的公交营运调度系统进行对接，实现远程后台开锁，确保驾驶员出现紧急状况时进行救助），各投标单位应提供相关的视频演示资料。

（7）在使用过程中防护隔离设施无变形、扭曲、凹陷、断裂、松动等现象。护围门开启灵活、无卡滞现象，采用锌合金合页铰链；锁止结构可靠、美观。

（8）护围门打开采用限位拉带，门锁安装高度方便司机操作，要求安装关门限位块，门框内部配备拉手，方便驾驶员开关门。

(9) 防护隔离设施后围或其他醒目位置上应设置“影响公交车司机安全驾驶涉嫌违法犯罪”等标识。

3、质量保证

驾驶区防护隔离设施铝合金整体质保终生；

防护隔离设施玻璃、门锁、各式铰链质保 36个月（人为损坏除外）；

三、供货周期：合同签订后，80天内按招标采购人指定地点完成安装调试并验收合格。

四、培训要求

为了使用单位相关人员熟练操作和维护车辆，保证车辆的良好运行，投标人要提供操作和维护技术的培训服务，要求安排专家及相关技术人员对使用单位的有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行全面的技术培训，对驾驶员的培训要求每人不少于两次（使用前、使用中）。

五、项目付款方式

安装结束验收合格后支付合同金额的70%，剩余结算值的30%作为三年质量保证金，每年付10%，三年质保结束后无质量问题全部付清。

六、样品要求。

开标时投标人应携带与投标一致的隔离设施样品一套，中标厂家样品留存招标采购方，便于工程验收参照。为确保评标的公平公正，各投标厂家样品不能注明厂家及品牌等标记物，全部以统一格式编号标记，所用编号开标前由投标厂家随机抽签确定（未提供或不符合招标文件要求的样品此项不得分）。

第一章 合同条款

合同编号：

潍坊市 采购货物采购合同

潍坊市公共资源交易中心监制

甲 方：_____

乙 方：_____

甲方因生产需要，委托乙方对甲方的车辆驾驶员区域隔离设施安装项目，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目的相关事项达成如下协议：

一、项目名称

公交车驾驶区隔离设施改造安装项目

二、项目地点

甲方指定地点。

三、项目的具体内容（范围）

公交车驾驶区隔离设施。

四、项目的质量要求（验收标准）

1、乙方保证在安装项目中所更换、补充的零部件为全新产品，能满足国家或行业相关标准所规定的技术参数和指标，并与甲方原有设施完全匹配。

2、安装项目的具体质量要求（验收标准）详见合同附件《驾驶员隔离护围门改装技术要求》（以下简称技术要求，该附件为本合同必备的组成部分），且公交车驾驶区隔离设施改造后的技术性能能满足国家、行业标准和甲方的需求。

3、安装项目中所涉及的零部件更换、拆卸、运输、安装、调试等所有与改造项目有关的工作均应由乙方完成；乙方单方确无法独立完成的，应在签订本合同同时以书面形式向甲方提出协助请求，甲方可根据实际情况为乙方提供协助与便利。

4、安装项目保修期截止到车辆使用寿命周期终止日为止，自验收合格之日起计算。

五、工期要求

合同签订后，80天按招标采购人指定地点完成安装调试并验收合格。

六、项目的验收

乙方应在合同第五条约定的时间内完成合同约定的安装工作并通过甲方组织的验收，验收通过的标志为甲乙双方会签的设施改造符合本合同及技术要求的书面凭证。验收通过前产生的包装、运输、保险、搬运等全部费用及风险全部由乙方承担。

七、甲、乙双方权利、义务

1、甲方的权利、义务

(1) 甲方享有对安装项目进行验收的权利。

(2) 在乙方完全按照本合同及技术要求约定履行义务的前提下，甲方应依照本合同约定支付合同价款。

2、乙方的权利、义务

(1) 乙方应按照本合同及技术要求的约定完全履行合同义务，保质保量完成成本改造项目。

(2) 在完全按照本合同及技术要求约定履行义务的前提下，乙方有权收取合同价款。

(3) 乙方须对甲方的设施予以爱护，做到仔细、认真、安全，在合同履行期间，乙方造成甲方或第三方损失的，应负责全额赔偿。改造安装过程中的安全由乙方自行负责，若发生任何安全事故或人员伤亡，均由乙方承担责任。若甲方因此向第三方承担责任的，乙方应对甲方全额补偿。

八、项目的价款及支付

1、项目总价款为¥_____元（大写人民币：_____圆整）。该总价款中已经包括：设计费、人工费、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、运输费、安装费、调试费、质量保修、利润、安全、保险、税金、不可预见费及与

本改造项目有关的一切费用和价款，除总价款外，乙方不得再以任何理由向甲方计取任何费用。

2、合同价款的支付

安装结束验收合格后支付合同金额的70%，剩余最终结算值的30%作为三年质量保证金，每年付10%，三年质保结束后无质量问题全部付清。

3、履约保证金

(1) 乙方须向甲方指定账户交纳人民币¥_____元（大写人民币：_____圆整）作为本合同的履约保证金。

(2) 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

(3) 履约保证金在货物交付验收合格____月无质量问题后，根据资金往来收款收据经审核后____日内退还。

.....

九、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方迟延履行，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

2、乙方的违约责任

乙方不能按合同约定时间完成设施的改造安装或验收，如出现逾期情形，甲方有权终止合同并不再支付其余货款。甲方有权追究乙方因逾期对甲方造成一切损失。如果由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3、因违约造成的损失，由违约方向守约方承担赔偿责任，赔偿的范围包括守约方因违约行为支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用。

十、服务

在改造安装项目保修期内，乙方应免费为甲方提供保修服务。乙方在接到甲方的故障通知后，应在____小时内解决故障，逾期解决的，乙方应按每小时元的标准向甲方支付违约金，因此造成其它损失的，乙方仍应负责赔偿。

十一、其它事项

1、因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决；若经协商不能达成协议时，各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、任何一方确认在本合同履行过程中或因履行合同发生争议引起诉讼时，本合同尾部地址作为合同相对方、人民法院等邮寄送达有关通知、相关法律文书的接收地址，确认的送达地址适用于合同履行过程及各个诉讼阶段，包括一审、二审、再审和执行。如果送达地址有变更，应当提前七日书面通知对方或者审理该案的人民法院变更后的送达地址。如果任何一方提供的地址不确定，或者不及时书面告知变更后的送达地址，使相关通知及诉讼文书无法送达或未及时送达，未履行通知义务的一方将自行承担由此可能产生的法律后果。

3、本合同经甲、乙双方盖章后生效。

本合同于_____年__月__日签订，自_____生效。本合同一式_____份，正本叁份，甲方、乙方、市公共资源交易中心各执壹份；副本__份，具有同等法律效力。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

住 所：

住 所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：
行 号：

帐 号：
行 号：

年 月 日

合同附件：《驾驶员隔离护围门改装技术要求》

1、技术标准

满足交通运输部JTT1241-2019《城市公共汽电车驾驶区防护隔离设施技术要求》行业标准，防护隔离设施后围上部空隙高度不大于300mm，侧围上沿最低点距乘客区通道地板高度不小于1600 mm。不得有阻碍驾驶员观察车辆前右后视镜及前乘客门、刷卡机、投币机等现象。在仪表台前右及中部（投币机前上部）架设防护护栏，防止从该位置能够抢夺、扯拉方向盘。防护设施不能有阻挡驾驶人员视线的隐患。

2、材质及制作要求：

（1）驾驶区防护隔离设施必须采用壁厚为2mm高强度铝合金型材拼接框架结构，所有金属件应防锈处理且满足防腐性能要求，非金属性材料阻燃性满足国家强制性检测要求。（需提供样品及国内有检测资质单位提供的检测报告）。

（2）驾驶区防护隔离设施驾驶员视区部位应安装符合GB 9656中相关要求的钢化玻璃。钢化玻璃须为中国3C强制认证产品，其厚度不应低于5mm，产品符合相关技术(GB9656-2016)规定要求，透光度（可见光透射比）不小于95%，反光度（可见光反射比）应不大于1.5%，杜绝光线反射及炫目问题。护围门上部玻璃辅加强钢管，护围门玻璃与加强钢管中间要求减震。护围门的上部玻璃中间留9个通声孔。开标时投标人须提供省级及以上质量监督检验所或权威第三方出具的产品质量检测合格报告原件或公证件。

（3）驾驶员安全隔离门的两侧站柱，其固定强度必须能够满足安全使用需求。站柱底座要与车辆地盘骨架采用螺栓刚性连接，固定站柱的上部应与棚顶的龙骨连接。驾驶区隔离装置安装后，不能影响驾驶人员操作与座椅调节，不影响安全视线和变速杆的正常操作。

（4）防护隔离设施结构牢固，车辆运行过程中不得出现震动、响声。后围和侧围由框架与内饰板或其他材料组成。用于安装或连接铝合金框架、驾驶区

防护隔离设施的紧固件，要求均采用规格不小于M8，强度不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级强度的螺栓。

(5) 防护门开启方向应向外打开，门轴宜设在驾驶员后侧，护围门内侧应有限位装置，隔离防护门的宽度不小于500mm，门子位置尽可能安装在驾驶员座椅的右前位置，以方便驾驶员进出。门锁的强度必须符合使用要求，隔离防护门的开启方向应向外开启，锁止后车辆运行中不得有异响、振动出现。

(6) 锁止结构等附件应符合行业标准要求，鼓励选用先进的锁止方式和获得国家专利的产品。产品具有：车外开门方式(通用电子蓝牙卡开锁)、车内开门方式(通过电源按键开关和机械旋钮开关开锁)、远程后台开门(能够与我公司现有的公交营运调度系统进行对接，实现远程后台开锁，确保驾驶员出现紧急情况时进行救助)。

(7) 在使用过程中防护隔离设施无变形、扭曲、凹陷、断裂、松动等现象。护围门开启灵活、无卡滞现象，采用锌合金合页铰链；锁止结构可靠、美观。

(8) 护围门打开采用限位拉带，门锁安装高度方便司机操作，要求安装关门限位块，门框内部配备拉手，方便驾驶员开关门。

(9) 防护隔离设施后围或其他醒目位置上应设置“影响公交车司机安全驾驶涉嫌违法犯罪”等标识。

3、质量保证

驾驶区防护隔离设施铝合金整体质保终生；

防护隔离设施玻璃、门锁、各式铰链质保 36个月（人为损坏除外）；

4、本技术要求为《公交车驾驶区隔离设施改造合同》不可缺少的组成部分，与签署合同具有同等法律效力。

甲方（签章）

乙方（签章）

2019年 月 日

第四章 报价相关格式

(一) 报价函

潍坊市公共交通总公司：

1、根据已收到的项目编号GGJY-2019-006 的潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目的投标文件，我单位经考察现场和研究上述投标文件的采购需求、投标须知、合同条件和其他有关文件后，我方决定参加本项目投标。

2、我方完全理解并愿接受投标文件中全部条款。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成投标文件要求的全部工作

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的报价有可能成交，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币 元的投标保证金与本投标文件同时递交并遵守本次采购的《投标文件》规定。

7、我方保证投标文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

8、我方愿意遵守国家有关规定及投标文件中的收费标准。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

开户银行名称： 银行帐号：

开户行地址：

日期： ____年__月__日

(二) 报价一览表

项目名称:

序号	包类别	车型	数量 (辆)	改造形式	改造单价(元)		改造总价 (万元)
					材料费	安装费	
1	一标段	中通客车	449	加装			
2	二标段	福田客车	394	加装			
3	三标段	亚星客车	390	加装			
4	四标段	宇通、黄海	184	加装			

注:

1. 投标人须按照此项表格要求, 对所投包内容逐一填写, 对于未参与的包, 填写“/”
2. 投标人报价为含税全包价, 包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用(即交钥匙项目), 并作为评审因素。

投标人: _____ (盖章)

法定代表人或授权代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 报价一览表需另单独密封一份交采购代理机构。

报价一览表密封信封封面参考内容:

报价一览表密封信封封口参考格式

……………于__年__月__日__时前不准启封（加盖公章）……………

（封口处）

(三) 法定代表人资格证明

单位名称：_____地 址：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

为_____（单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托代理人。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

身份证复印件：

法定代表人身份证复印件（正面） （直接复印不可粘贴）	法定代表人身份证复印件（背面） （直接复印不可粘贴）
-------------------------------	-------------------------------

(四) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）是_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加山东三阳项目管理有限公司组织的潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目投标活动。代理人在报价、评审、合同投标进程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：__年__月__日

代理人身份证明复印件：

授权委托人身份证复印件（正面） （直接复印不可粘贴）	授权委托人身份证复印件（背面） （直接复印不可粘贴）
-------------------------------	-------------------------------

投标人委托代理人必须为本单位正式工作人员，后附投标人委托代理人为本单位正式工作人员证明材料的复印件

第五章 相关表格

(以下表格为参考格式，投标人自行设计、扩展，根据实际情况予以细化)

(一) 分项报价明细表

投标包：第 包

包名称：

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	单价 (元)	数量及 单位	合计 (元)
1							
2							
3							
						

投标人： _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人： _____ (签字或盖章)

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

(二) 组件、配件所采用材料的品牌、规格、产地及技术参数

零部件名称	型号规格	产地	制造商	技术参数

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

(三) 投标总价内的备品备件、易损件、常规维修工具明细表

序号	名称	型号规格	数量	单位	存放地点

备注：以上备件及工具已包含在投标总价中，不再另行收费。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

(四) 投标总价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表

序号	名称	型号规格	数量	单位	单 价	备注

投标人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

企业业绩公示汇总表

（此表作为业绩加分填报使用）

序号	公示内容	
1	项目名称	
	项目业主	
	项目主要内容	
	合同金额（元）	
	合同签订时间	
	中标公示网站名称（附网址）	
	验收时间	
	项目负责人	
	备注	
2	项目名称	
	项目业主	
	项目主要内容	
	合同金额（元）	
	合同签订时间	
	中标公示网站名称（附网址）	
	验收时间	
	项目负责人	
	备注	
3	
4	

备注：1. 企业业绩要求详见评标办法。此表仅填报作为加分的业绩，表格仅供参考，投标单位可根据自身情况调整表格。

2. 此表附相关业绩的发票复印件。

3. 企业业绩公示汇总表一式两份，一份装订在投标文件中，另外一份同营业执照等原件一起单独递交，单独递交的汇总表需加盖公司公章并经法定代表人或授权代理人签字或盖章。

4. 以上资料必须真实有效，严禁投标人提供虚假材料，弄虚作假骗取中标，一经发现，取消中标（成交）资格，投标（谈判、磋商）保证金不予退还，列入黑名单。

投标人（或供应商）：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

填表日期：____年____月____日

(六) 项目成员表

序号	姓名	身份证号	性别	学历	职称	从事该工作时间

投标人声明：本项目一旦我公司中标，配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

(七) 证件明细表

投标人：（盖章）

序号	证明材料名称	提供的证件形式	数量	说明
1		<input type="checkbox"/> 原件或公证件		
2		<input type="checkbox"/> 原件或公证件		
3		<input type="checkbox"/> 原件或公证件		
4		<input type="checkbox"/> 原件或公证件		
5		<input type="checkbox"/> 原件		
6		<input type="checkbox"/> 原件		
7		<input type="checkbox"/> 原件		
8		<input type="checkbox"/> 原件		
9				
.....			

注：

- 1、上表由投标人根据提供的证件内容明细自行打印，所有证件请放入一个单独包装袋内，便于工作人员和投标人核对。
- 2、此表与证件在开标时由工作人员统一收取。
- 3、投标人的资格证明材料和技术支持材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则视为没有提供。

六、无重大违法记录声明书格式

潍坊市公共交通总公司：

投标人全称：_____，地址：_____，法定代表人（或负责人）为_____，我单位参加GGJY-2019-006（项目编号）潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目（项目名称）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：2019年 月 日

第五章、投标文件封面格式

潍坊市公共交通总公司公交车辆驾驶员区域隔离设施安装项目

(项目编号：GGJY-2019-006)

投标文件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人
或其授权代理人：_____（签字或盖章）

2019年__月__日

第六章 评标办法

一、相关要求

1、评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业投标报价合理，社会信誉高，质量和工期保证措施得当，技术方案先进可行的前提下，综合评审、择优定标，不保证最低报价中标。

2、评标总得分由高到低顺序排名，第一名为拟中标人。当出现评标总得分相同的情况时，按以下顺序确定拟中标人。评标总得分相同的，按报价得分高的一方为中标人；报价得分相同的，按投标报价低的一方为中标人；投标报价相同的，按技术标得分高的一方为中标人；技术标得分相同的，按业绩得分高的一方为中标人；业绩得分相同的；所有分项得分都相同时，由投标人抽签确定。

3、最高投标限价：第一标段：221万元；第二标段：195万元；第三标段：193万元；第四标段：91元万。本项目单车预算金额不得超过4920元/辆（其中材料费不超过4420元/辆，安装费不超过500元/辆）供应商的投标总报价高于最高投标限价的，其响应文件按无效投标处理。

二、评分标准分项明细表

评标委员会根据评分细则进行打分，总分为100分。投标人的最终得分以所有评委评分的算术平均值确定。

（一）、报价得分（40分）

1、评标基准价：满足招标文件要求，最低报价为评标基准价。

2、报价等于评标基准价为满分，其他投标人报价得分按（评标基准价/投标报价）*价格权值*100计算。

3、有效报价指经评审满足招标文件编制规定，并符合招标文件技术要求的投标报价。

（二）、产品技术性能（26分）

1、技术性能指标参数（17分）

根据投标文件中提供的本企业或质检部门出具的产品质量检测报告、钢化玻璃检测报告、阻燃材料检验报告等招标投标要求，评委在9-17分范围内评价产品的主要技术性能指标、技术参数。没有提供检测报告的投标文件视为技术偏离，有一项偏离扣2分。若经评标委员会一致认定投标产品出现重大技术偏离，其投标文件作无效标书处理。

2、投标技术资料及技术参数的完整性（4分）

评价投标人提供的技术资料和技术参数满足招标文件要求的情况，在2-4分范围内进行评分。

3、锁止结构（门锁）的性能（5分）

根据标书视频资料或样品演示资料，锁止结构（门锁）满足行业标准要求的得2分，不满足的不得分。具备通过蓝牙车外开锁加1分；具备通过电源按键开关和机械旋钮开关车内开锁的加1分；具备能够与我公司现有的公交营运调度系统进行对接，实现远程后台开锁的加1分。本项满分为5分。

（三）、优惠条件及售后服务承诺与保障（6分）

1、主要考察投标人的售后服务体系完整性、服务响应时间和定期回访等方面的承诺，在2-3分范围内进行评分，无承诺此项不得分。

2、评价投标人优惠条件中具有可操作性和实用性情况的承诺，在2-3分范围内进行评分，无承诺此项不得分。

（四）、供货周期保证措施及生产能力（8分）

评价投标人供货保障措施和生产能力的情况，评委根据投标文件中企业管理制度健全情况、月产能承诺原件等资料，在5-8分范围内进行评分。

（五）、标的物品牌质量和在本行业中的实力（15分）

1、评价所投产品品牌影响力和市场占有率，在2-5分范围内进行评分。

2、投标人具有ISO9001或16949质量管理体系认证，产品发明专利证书的，以开标时提供的证书原件或复印件加盖企业公章的公证件为准，并在投标文件中附与原件一致的复印件，每具有一项证书得2分，最高得4分。

3、样品质量，评价投标人所提供样品的质量等情况，在3-6分范围内进行评分，未提供或不符合招标文件要求的样品此项不得分，评委打分去掉一个最高分和一个最低分后，平均分计入总分。

（六）、标的物生产企业业绩（5分）

开标时以提供（2018年6月1日-2019年5月31日）标的物生产企业给客车生产厂或公交企业开出有效的标的物销售增值税发票原件或公证件为准，累计发票总额最高者得5分，其他投标人业绩得分按（5分*投标人累计发票总额/最高累计发票总额）计算。

销售发票原件或公证件装订成册放入原件资料袋中。

附件：1、投标保证金信息表

（项目编号：）GGJY-2019-006

本项目（项目名称及标段）投标保证金（人民币元整）请退至我公司以下账户。

开户名称：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

附：银行汇款凭证复印件
（只可复印，不可粘贴，复印件应清晰并盖有全套印
鉴）

投标人名称：（加盖公章）

填写时间：

注：打款凭证必须和以上退款信息复印在同一张A4纸上

1、缴存和退还保证金时必须为同一账户。

2、投标单位均需按此格式提供退款信息（项目名称等资料必须打印，手写无效）。

3、本附件装订在响应文件中。

2、响应文件内容一致承诺

我公司递交的项目编号：响应文件电子版与响应文件正本纸质版内容完全一致。并对因内容不一致引发的一切后果负责。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

3、投标文件密封、U盘密封封面格式

1、响应文件内、外封面格式：

供应商名称：

地址：

项目名称：

项目编号：

年月日时分开标，此时间以前不得开封

2、响应文件、响应文件电子版外封面密封格式：

供应商名称：

地址：

项目名称：

项目编号：

年月日时分开标，此时间以前不得开封